

Арт.	Описание	Наименование	Цена У.Е.*
------	----------	--------------	------------

## R-CAN

### 1. ЛАМПЫ УФ

rcnuvs	Лампа 0.22 куб. м/ч Copper	Лампа "Sterilight" SC1/2	184,8
rcnuvs	Лампа 0.9 куб. м/ч Copper	Лампа "Sterilight" SC4/2	214,5
rcnuvs	Лампа 1.1 куб. м/ч с отдельным блоком питания	Лампа "Sterilight" S5Q-PA/2	327,8
rcnuvs	Лампа 1.8 куб. м/ч с отдельным блоком питания	Лампа "Sterilight" S8Q-PA/2	517,0
rcnuvs	Лампа 2.7 куб. м/ч с отдельным блоком питания	Лампа "Sterilight" S12Q-PA/2	691,9
rcnuvs	Лампа 9 куб. м/ч Cobalt с выносным контроллером ICE-C - 1"	Лампа "Sterilight" SC740/2	1016,4
rcnuvs	Лампа 6 куб. м/ч Platinum с УФ датчиком и выносным контроллером ICE - 1"	Лампа "Sterilight" SP600-HO/2	1431,1
rcnuvs	Лампа 10 куб. м/ч Platinum с УФ датчиком и выносным контроллером ICE - 1.5"	Лампа "Sterilight" SP950-HO/2	1861,2

### 2. ДЕТАЛИ

rcnprt	Кварцевая трубка QS-001 (для S1Q)	Кварц QS-001	29,7
rcnprt	Кварцевая трубка QS-212 (для SQ-PA)	Кварц QS-212	28,6
rcnprt	Кварцевая трубка QS-212D (для SC1/2 )	Кварц QS-212D	34,1
rcnprt	Кварцевая трубка QS-330 (для S2Q-PA, S2Q)	Кварц QS-330	28,6
rcnprt	Кварцевая трубка QS-330D (для SC4/2)	Кварц QS-330D	40,7
rcnprt	Кварцевая трубка QS-463 (для S5Q)	Кварц QS-463	29,7
rcnprt	Кварцевая трубка QS-810 (для S8Q)	Кварц QS-810	33,0
rcnprt	Кварцевая трубка QS-012 (для S12Q и S24Q)	Кварц QS-012	56,1
rcnprt	Кварцевая трубка QS-008 (для S8QA старого образца)	Кварц QS-008	77,0
rcnprt	Кварцевая трубка QS-600 (для SP600-HO)	Кварц QS-600	57,2
rcnprt	Кварцевая трубка QS-950 (для SP950-HO)	Кварц QS-950	80,3
rcnprt	Запасная лампа S212RL (для SC1/2, SQ-PA, SQ-PA/2)	Зап.лмп S212RL	57,2
rcnprt	Запасная лампа S287RL (для S1Q-PA, S1Q-PA/2)	Зап.лмп S287RL	63,8
rcnprt	Запасная лампа S330RL (для SC4/2, S2Q, S2Q-PA, SQ2-PA/2)	Зап.лмп S330RL	66,0
rcnprt	Запасная лампа S463RL (для S5Q, S5Q-PA, S5Q-PA/2)	Зап.лмп.S463RL	68,2
rcnprt	Запасная лампа S810RL (для S8Q, S8Q-PA, S8Q-PA/2)	Зап.лмп S810RL	91,3
rcnprt	Запасная лампа S36RL (для S12Q, S12Q/2, S24Q, S24Q/2, S40Q)	Зап.лмп S36RL	91,3
rcnprt	Запасная лампа S600RL-HO (для SP600-HO)	Зап.лмп.S600RL-HO/2	106,7
rcnprt	Запасная лампа S950RL-HO (для SP950-HO)	Зап.лмп.S950RL-HO/2	115,5
rcnprt	Запасная лампа S740RL-HO	Зап.лмп.S740RL-HO	111,1
rcnprt	Запасная лампа S8RL-4P 4-pin (для S8Q и S12Q старого образца)	S8RL-4P	94,6
rcnprt	Балласт BA-ICE-S (для SQ-PA/2, S1Q-PA/2, S2Q-PA/2, S5Q-PA/2, S8Q-PA/2, S12Q-PA/2)	BA-ICE-S (внеш)	139,7
rcnprt	Балласт BA-ICE-3F (для SQ-PA/2, S1Q-PA/2, S2Q-PA/2, S5Q-PA/2, S8Q-PA/2, S12Q-PA/2)	BA-ICE-3F (внут)	122,1
rcnprt	Балласт BA-E36122 (заменяет E3612&E3622)	BA-E36122	276,1
rcnprt	Балласт BA-C2 (для серии Copper SC1/2, SC4/2)	BA-C2	60,5
rcnprt	Балласт SPC-ICE-HO (для SP600-HO, SP950-HO)	SPC-ICE-HO	378,4
rcnprt	Балласт SPC-ICE-C	SPC-ICE-C	294,8
rcnprt	Датчик у-а излучения для ламп серии Platinum (SP600-HO/ SP950-HO)	Flow-Pace 254NM-FP1	334,4
rcnprt	Прокладка для ламп серии "Sterilight"	OR-212	3,3
rcnprt	Температурный клапан сброса	#440179	128,7

## WEHRLE

### 1. Водосчетчики

wrlavt	Водосчетчик ЕТК-15/80 (хол)	ЕТК-15/80 (хол)	22,0
wrlavt	Водосчетчик ЕТW-15/80 (гор)	ЕТW-15/80 (гор)	22,0
wrlavt	Водосчетчик ЕТК-20 (хол)	ЕТК-20 (хол)	34,1
wrlavt	Водосчетчик ЕТW-20 (гор)	ЕТW-20 (гор)	34,1
wrlavt	Водосчетчик МТК-25 (хол)	МТК-25 (хол)	97,9
wrlavt	Водосчетчик МТW-25 (гор)	МТW-25 (гор)	97,9
wrlavt	Водосчетчик МТК-40 (хол)	МТК-40 (хол)	167,2
wrlavt	Водосчетчик МТКI-25 (10л/импульс) (хол)	МТКI-25 (10л/импульс) (хол)	143,0
wrlavt	Водосчетчик МТКI-40 (импульсный)б/концев (хол)	МТКI-40 (импульсный)б/концев (хол)	182,6
wrlavt	Водосчетчик МТWl-40 (импульсный)б/концев (гор)	МТWl-40 (импульсный)б/концев (гор)	257,4
wrlavt	Водосчетчик МТКI-50 (10л/импульс) (хол)	МТКI-50 (10л/импульс) (хол)	312,4

wrlavt	Водосчетчик МТWІ-50 (10л/импульс) (150С)	MTWI-50 (10л/импульс) (150С)	293,7
wrlavt	Водосчетчик ВМХ65	ВМХ65	270,6
wrlavt	Водосчетчик МTKI-25 (1л/импульс) (хол)	MTKI-25 (1л/импульс) (хол)	143,0
wrlavt	Водосчетчик МTKI-40 (10л/импульс) (хол)	MTKI-40 (10л/импульс) (хол)	248,6

## METRON

### 1. Водосчетчики

mtravt	Водосчетчик 3/4" импульсный	WS 2.5 Dn20 1л/имп.	92,4
mtravt	Водосчетчик 1" импульсный	WS 3.5 Dn25 1л/имп.	125,4
mtravt	Водосчетчик 1 1/4" импульсный	WS 6.0 Dn32 10л/имп.	154,0
mtravt	Водосчетчик 1 1/2" импульсный	WS 10 Dn40 10л/имп.	240,9

## PENTEK (бывший US Filter)

### КОРПУСА

usffcm	Для холодной воды 1 1/2" #10" с манометром и сливом, под мешочный фильтр ВР	PBH-410-1 1/2"	190,3
usffcm	Для холодной воды 1 1/2" #20" с манометром и сливом, под мешочный фильтр ВР	PBH-420-1 1/2"	216,7
usffcm	Для холодной воды 1" #10" с манометром и сливом, под мешочный фильтр ВР	PBH-410-1"	177,1
usffcm	Для холодной воды 1" #20" с манометром и сливом, под мешочный фильтр ВР	PBH-420-1"	203,5
usfprr	Подставка для Big Blue, PBH	PBH & BB Housing Stand	30,8
usffcm	Для холодной воды 1 1/2" #20" серии Big Blue	1 1/2" #20 Big Blue w/pr	99,0
usffcm	Для холодной воды 1" #10" серии Big Clear	1" #10 Big Clear w/pr	147,4
	Для холодной воды 1" #10" серии Big Blue	1" #10 Big Blue w/pr (wo/pr)	63,8
	Для холодной воды 1" #20" серии Big Blue	1" #20 Big Blue w/pr (wo/pr)	92,4
usffcm	Для холодной воды 1" #20" серии Big Clear	1" #20 Big Clear w/pr	152,9
usffcm	Для холодной воды 3/4" #10" серии Big Blue	3/4" #10 Big Blue w/pr	66,0
usffcm	Для холодной воды 3/4" #20" серии Big Blue	3/4" #20 Big Blue w/pr	95,7
usffcm	Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line	1/2" #10" Slim Line wo/pr	19,8
usffcm	Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line	1/2" #10" Slim Line w/pr	19,8
usffcm	Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line (прозрачная колба)	1/2" #10" Slim Line Clear wo/pr	29,7
usffcm	Для холодной воды 1/2" #10" серии Slim Line (прозрачная колба)	1/2" #10" Slim Line Clear w/pr	29,7
usffcm	Для холодной воды 1/2" #20" серии Slim Line	1/2" #20" Slim Line w/pr	42,9
usffcm	Для горячей воды 1/2" #10" серии St.Nylon	1/2" #10" St. Nylon Black	78,1
usffcm	Для холодной воды 1/4" #10" серии Slim Line	1/4"#10" Slim Line wo/pr	14,3
usffcm	Для холодной воды 1/4" #10" серии Slim Line	1/4"#10" Slim Line w/pr	14,3
usffcm	Для холодной воды 1/4" #10" серии Slim Line (прозрачная колба)	1/4"#10" Slim Line Clear wo/pr	25,3
usffcm	Для холодной воды 1/4" #5" серии Slim Line	1/4"#5" Slim Line wo/pr	17,6
usffcm	Для холодной воды 1/4" #5" серии Slim Line (прозрачная колба)	1/4"#5" Slim Line Clear wo/pr	25,3
usfprr	Картридж-контейнер Slim #10" (угольный)	GAC-10 Shell	15,4
usfprr	Картридж-контейнер Slim #20"	GAC-20 Shell	23,1
usfprr	Картридж-контейнер Big Blue #10"	BB GAC-10 Shell	27,5
usfprr	Картридж-контейнер Big Blue #20"	BB GAC-20 Shell	47,3

### КАРТРИДЖИ серии ВВ 10"

usfcrt	Механич. очистки 20мк, 10" (лепестковый целлюлозный)	BB S1	17,6
usfcrt	Механич. очистки 30мк, 10" (лепестковый полиэстерный)	BB R-30	25,3
usfcrt	Механич. очистки 50мк, 10" (лепестковый полиэстерный)	BB R-50	19,8
usfcrt	Механич. очистки 0,5мк, 10" (полипропиленовое волокно)	BB WP-0.5	27,5
usfcrt	Механич. очистки 1мк, 10" (полипропиленовое волокно)	BB WP-1	27,5
usfcrt	Механич. очистки 5мк, 10" (полипропиленовое волокно)	BB WP-5	26,4
usfcrt	Механич. очистки 10мк, 10" (полипропиленовое волокно)	BB WP-10	25,3
usfcrt	Механич. очистки 5мк, 10" (целлюлоза с полиэстером)	BB CP-5	22,0
usfcrt	Механич. очистки двухступенчатый 25/01мк, 10" (вспененный полипропилен)	BB DGD-2501	19,8
usfcrt	Механич. очистки двухступенчатый 50/05мк, 10" (вспененный полипропилен)	BB DGD-5005	19,8
usfcrt	Механич. очистки двухступенчатый 75/25мк, 10" (вспененный полипропилен)	BB DGD-7525	19,8
usfcrt	Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк, 10"	BB NCP	33,0

usfert	Гранулированный активир. уголь (радиального потока), 7мк, 10"	BB RFC	58,3
usfert	Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 10"	BB GAC	40,7
usfert	Прессованный порошковый активированный уголь, 0,5 мк, 10"	BB CBC	67,1
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 10"	BB EP	42,9
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 10"	BB EPM	41,8
<b>КАРТРИДЖИ серии ВВ 20"</b>			
usfert	Механич. очистки 20мк, 20" (лепестковый целлюлозный)	BB S1-20	30,8
usfert	Механич. очистки 30мк, 20" (лепестковый полиэстерный)	BB R-30-20	49,5
usfert	Механич. очистки 5мк, 20" (лепестковый целлюлозополиэстерный)	BB CP-5-20	40,7
usfert	Механич. очистки 1мк, 20" (полипропиленовое волокно)	BB WP-1-20	64,9
usfert	Механич. очистки 5мк, 20" (полипропиленовое волокно)	BB WP-5-20	59,4
usfert	Механич. очистки двухступенчатый 25/01мк, 20" (вспененный полипропилен)	BB DGD-2501-20	37,4
usfert	Механич. очистки двухступенчатый 50/05мк, 20" (вспененный полипропилен)	BB DGD-5005-20	35,2
usfert	Механич. очистки двухступенчатый 75/25мк, 20" (вспененный полипропилен)	BB DGD-7525-20	35,2
usfert	Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк, 20"	BB NCP-20	64,9
usfert	Гранулированный активир. уголь (радиального потока), 7мк, 20"	BB RFC-20	114,4
usfert	Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 20"	BB GAC-20	86,9
usfert	Прессованный порошковый активированный уголь, 0,5 мк, 10"	BB CBC-20	145,2
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 20"	BB EP-20	82,5
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 20"	BB EPM-20	73,7
usfert	Для удаления растворенного железа, 20"	BB RFFE-20 Iron	154,0
usfert	Умягчающий (продольного потока), 20"	BB WS-20	82,5
usfert	Маслопоглощающий, 20"	BB OAC-20	157,3
usfert	Деионизатор, 20"	BBF1-20MB FDA D.I. Resin	202,4
<b>Фильтровальные МЕШКИ</b>			
usfert	Фильтровальный мешок для РВН #10" 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 мкм	BP-410-1, 5, 10, 25, 50, 100,	5,5
usfert	Фильтровальный мешок для РВН #20" 1, 5, 10, 25, 50, 100, 200 мкм	BP-420-1, 5, 10, 25, 50, 100,	7,4
<b>КАРТРИДЖИ серии SlimLine 5"</b>			
usfert	Механич. очистки 5мк, 5" (вспененный полипропилен)	P-5-478	5,1
usfert	Механич. очистки 30мк, 5" (лепестковый полиэстерный)	R-30-478	12,1
usfert	Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 5"	GAC-5	14,3
<b>КАРТРИДЖИ серии SlimLine 10"</b>			
usfert	Механич. очистки 20мк, 10" (лепестковый целлюлозный)	S-1	6,2
usfert	Механич. очистки 30мк, 10" (лепестковый полиэстерный)	R-30	13,2
usfert	Механич. очистки 50мк, 10" (лепестковый полиэстерный)	R-50	12,1
usfert	Механич. очистки 5мк, 10" (лепестковый целлюлозополиэстерный)	CP-5 (ECP5-10)	8,8
usfert	Механич. очистки 20 (50) мкм, 10" (лепестковый целлюлозополиэстерный)	ECP-20-10	8,3
usfert	Механич. очистки 1мк (5мкм, 20мкм), 10" (вспененный полипропилен)	PS1 (5, 20)-10C PolySpun	2,7
usfert	Механич. очистки 1мк, 10" (вспененный полипропилен)	P-1	6,0
usfert	Механич. очистки 5мк, 10" (вспененный полипропилен)	P-5	5,5
usfert	Механич. очистки 25мк, 10" (вспененный полипропилен)	P-25	5,3
usfert	Механич. очистки 10 мк, 10" (полипропиленовое волокно)	CW-(F)5	5,5
usfert	Механич. очистки 30 мк 10" (полипропиленовое волокно)	CW-MF	5,1
usfert	Механич. очистки 5 мк, 10" (полипропиленовое волокно)	WP5	8,4
usfert	Механич. очистки 30 мк, 10" (полипропиленовое волокно)	WP30	8,2
usfert	Механич. очистки (1, 5, 10, 25, 50 мк) 10" для горячей воды	PD- 1, 5, 10, 25, 50	6,1
usfert	Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк, 10"	NCP-10	14,3
usfert	Порошковый активир. уголь на целлюлозной основе, 5мк, 10"	C1	9,4
usfert	Спрессованный с синтетическим волокном активированный уголь, 10мкм, ресурс по хлору до 25000л, 10"	CFB-Plus10	15,4
usfert	Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 10"	GAC-10	15,4
usfert	Гранулир. активир. кокос. уголь (продольного потока), 20мк, 10"	CC-10	17,6
usfert	Гранулированный активир. уголь с гексаметафосфатом, 20мк, 10"	TSGAC-10	34,1
usfert	Прессованный порошковый активированный уголь, 0,5 мк, 10"	CBC-10	22,0
usfert	Прессованный порошковый активированный уголь с серебром, 0,5 мк, 10"	SCBC-10	35,2
usfert	Прессов. порошковый активир. уголь с ионообменной смолой, 0,5 мк, 10"	CBR2-10	27,5
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 10"	EP-10	15,4
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 10"	EPM-10	13,2
usfert	Картридж с кристаллами пищевого гексаметафосфата, 10"	PCC-218	45,1
usfert	Деионизатор 10"	PCF1-10MB FDA D.I. Resin (10")	48,4

usfert	Умягчающий (продольного потока), 10"	WS-10	33,0
<b>КАРТРИДЖИ серии SlimLine 20"</b>			
usfert	Механич. очистки 20мк, 20" (лепестковый целлюлозный)	S-1-20	14,3
usfert	Механич. очистки 30мк, 20" (лепестковый полиэстерный)	R-30-20	24,2
usfert	Механич. очистки 5мк, 20" (лепестковый целлюлозополиэстерный)	ECP-5-20	17,6
usfert	Механич. очистки 1мк (5мкм, 20мкм), 20" (вспененный полипропилен)	PS1 (5, 20)-20C PolySpun	5,1
usfert	Механич. очистки 5мк, 20" (вспененный полипропилен)	P-5-20	12,1
usfert	Механич. очистки 25мк, 20" (вспененный полипропилен)	P-25-20	10,8
usfert	Механич. очистки (1, 5, 10, 25, 50 мк) 20" для горячей воды	PD- 1, 5, 10, 25 -20	13,2
usfert	Лепестковый полиэстерный с угольной пропиткой, 10мк, 20"	NCP-20	27,5
usfert	Гранулированный активир. уголь (продольного потока), 20мк, 20"	GAC-20	31,9
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 20"	EP-20	29,7
usfert	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 20"	EPM-20	26,4
usfert	Деионизатор 20"	PCF1-20MB FDA D.I. Resin (20")	83,6

#### **КАРТРИДЖИ серии SlimLine 30"**

usfert	Механич. очистки 5мк, 30" (вспененный полипропилен)	P-5-30	14,3
usfert	Механич. очистки 20мк, 30" (вспененный полипропилен)	PS20-30C	6,2
usfert	Механич. очистки (1, 5, 25 мк) 30" для горячей воды	PD- 1, 5, 25 -30	18,7

#### **КАРТРИДЖИ серии SlimLine 40"**

usfert	Механич. очистки 5мк, 40" (вспененный полипропилен)	P-5-40	24,2
usfert	Механич. очистки (1, 5, 25 мк) 40" для горячей воды	PD- 1, 5, 25 -40	25,3

#### **ДЕТАЛИ**

usfprt	Ключ к фильтрам Slim Line, Standart	SW-1, SW-2	4,4
usfprt	Ключ к фильтрам серии BB	SW-3	5,5
usfprt	Ключ для прозрачных колб Big Clear	BW/BC Wrench for Big Clear	7,7
usfprt	Соединитель для картриджей серии BB	Куплер BB	3,3
usfprt	Соединитель для картриджей	Куплер (for 10" filter)	3,3
usfprt	Viton-241 Black Nylon Housings	Прокладка для Black Nylon	14,3
usfprt	Silicone-237 for 1/4", 3/8", 1/2" #5 & Slim Line Housings	Прокладка для Slim Line 1/4", 1/2"	13,2
usfprt	Silicone-241 for 3/4" #10 & #20 Housings	Прокладка для Slim Line 3/4", 3G	13,2
usfprt	BUNA-N-237 for 1/4", 3/8", 1/2" #5 & Slim Line Housings	Прокладка для Slim Line 1/4", 1/2"	3,3
usfprt	BUNA-N-241 for 1/4", 3/8", 1/2" #5 & Slim Line Housings	Прокладка для Slim Line 3/4", 3G	8,8
usfprt	Прокладка BB (151122)	Прокладка для Big Blue	8,8
	Кронштейн на 1 колбу BB	Кронштейн к BB	16,5
usfprt	Кронштейн на 2 колбы BB	Кронштейн к BBFS-22	25,3
usfprt	Кронштейн на 3 колбы BB	Кронштейн к BBFS-222	40,7

#### **ATOLL**

##### **1. Умягчители бытовые Excellence**

	Умягчитель бытовой средней производительности до 1.5 м3/ч	L-17	1116,5
	Умягчитель бытовой средней производительности до 1.8 м3/ч	L-24	1182,5
	Умягчитель бытовой средней производительности до 2.0 м3/ч	L-33	1357,4

##### **2. Умягчители бытовые Ecoline**

	Умягчитель бытовой малой производительности до 1.1 м3/ч	R-14	965,8
	Умягчитель бытовой средней производительности до 1.5 м3/ч	R-17	1013,1
	Умягчитель бытовой средней производительности до 1.8 м3/ч	R-24	1084,6

##### **3. Фильтры многоцелевые Excellence**

	Система многоцелевая фильтрующая(без наполнителя)	MF-56	946,0
--	---	-------	-------

##### **4. Фильтры многоцелевые Ecoline**

	Система многоцелевая фильтрующая ( до 1.4 м3/ч)	MF-20	924,0
--	---	-------	-------

#### **ECOWATER**

##### **1. Умягчители воды серии "B"**

ewsssb	Умягчитель бытовой малой производительности до 0.6 м3/ч	ESM-11CE+	1234,2
ewsssb	Умягчитель бытовой малой производительности до 0.9 м3/ч	ESM-15CE+	1343,1
ewsssb	Умягчитель бытовой средней производительности до 1.5 м3/ч	ESD-518	1427,8
ewsssb	Умягчитель бытовой средней производительности до 1.8 м3/ч	ESM-25CE+	1706,1
	<i>Русифицированное меню</i>		

<b>2. Многоцелевые фильтры</b>			
ewssfb	Система многоцелевая фильтрующая(без наполнителя)	EPF 12TE	1708,3
ewssfb	Система многоцелевая фильтрующая (1.4 м3/ч) (с наполнителем)	ECWFS	906,4
<b>3. Обжелезователь серии IF</b>			
ewssfb	Обезжелезователь - фильтрующая система(без наполнителя)	EIF 12TE	1923,9
ewssfb	Обезжелезователь - азрационная система(без наполнителя)	AIF 9-220	2874,3
<b>4. Умягчители воды серии 3000 ED - 2000 SS</b>			
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по времени	ESS2000R30	1523,5
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по расходу <i>Русифицированное меню</i>	ECR3500R30	1903,0
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по времени	ESS2002R40	1794,1
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по расходу(без наполнителя) <i>Русифицированное меню</i>	ESM-42HTE+	1910,7
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по расходу <i>Русифицированное меню</i>	ECR3502R40	2171,4
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по времени	ESS2002R70	2201,1
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по расходу <i>Русифицированное меню</i>	ERR3502R30	2087,8
ewsssb	Система умягчения с регенерацией по расходу <i>Русифицированное меню</i>	ECR3502R70	2709,3
<b>5. Наполнители</b>			
***smd	Смола катионообменная	FM-27 Lewatit S1467 (1л)	5,0
***smd	Смола катионообменная	FM-27 Lewatit S1467 (25л)	125,0
***smd	Материал для удаления железа	FM-88 GreenSand Plus (14л)	93,8
***smd	Безводная двуокись кремния для осветления воды и удаления механических пр	FM-11 F. Agreg (28л)	46,2
***smd	Материал для тонкой фильтрации (5-10 мкм)	FM-42 Next Sand (28л)	93,8
***smd	Материал -катализатор для удаления железа	FM-15 Бирм (28л)	141,4
***smd	Песок кварцевый	FM-35 Кварцевый песок 0,5-1,0 мм (1 кг)	1,0
***smd	Материал поддерживающий	FM-36 Кварц. гравий /5-10мм/ (1кг)	1,0
***smd	Уголь гранулированный активированный кокосовый	FM-39 Уголь 207C 12x30 (25 кг)	179,6
***smd	Уголь гранулированный активированный кокосовый	FM-44 Уголь BLC LO 12x40 (25 кг)	132,7
<b>SEKO</b>			
<b>1. НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ И ДЕТАЛИ</b>			
	Помпа DPZ601ASP000 (марг.)	DPZ601ASP000 (марг.)	464,2
	Помпа DPZ602AVC000 (гипохл.)	DPZ602AVC000 (гипохл.)	409,2
<b>Air Pump Co.</b>			
<b>1. ВОЗДУШНЫЕ КОМПРЕССОРЫ</b>			
	Компрессор	Air Pump AP-2	503,8
	Компрессор	Air Pump AP-200X	811,8
	Реле расхода 256-578 Flow Sw. 3-6L/M (с перех)	256-578 Flow switch	113,3
	Сбросовый клапан	Клапан PR-25-100*	15,4
	Сбросовый клапан	Клапан PR-25-100	25,3
	Клапан сброса воздуха DAV-P-1-A 1"BSP	DAV-P-1-A 1"BSP	112,2
	Клапан сброса воздуха DAV-P-2-КА 2"BSP	DAV-P-2-КА 2"BSP	262,9
	Крышка танка с дистрибьютором	Tank Head 2.5"/1"	112,2
	Крышка танка 1"	VND-HD KIT	96,8
	Крышка танка 1.5"	1.5" PVC HEAD	202,4
	Система деаэрации для крышки танка	Smart Vent	94,6
	Ремкомплект компрессора	K704 Repair Kit	128,7
	Ремкомплект компрессора	Repair Kit for AP2	202,4
<b>CLACK</b>			
<b>1. Детали</b>			
	Инжектор воздуха с ручной регулировкой 1"	PVC-Manual (0-15)	124,3
	Инжектор воздуха с ручной регулировкой 1 1/4"	PVC-Manual (0-30)	235,4
<b>С.Е.М.Е.</b>			
<b>1. КЛАПАНЫ</b>			

<b>HANNA</b>			
Контроллер проводимости	HI 983313		<b>348,7</b>
pH-электрод высокого давления HI 1002/3	HI 1002/3		<b>262,9</b>
Тест-набор для определения жесткости воды	HI 3812		<b>42,9</b>
Карманный pH-метр	pH checker1		<b>91,3</b>
<b>HACH</b>			
Тестер для экспресс-анализа воды (жесткость, железо, pH)	HA-62A		<b>415,8</b>
<b>HYDROSYSTEMS</b>			
<b>1. Устройство водоочистное (Без картриджей)</b>			
Механическая очистка 1 картридж	HSS-1/BSP(без переходников)		<b>254,1</b>
<b>TONGLI WATER</b>			
<b>1. Устройство водоочистное (Без картриджей).</b>			
Механическая очистка, 5 картриджей x 20"	TL2 (5x20")		<b>440,0</b>
Механическая очистка, 5 картриджей x 30"	TL2 (5x30")		<b>504,9</b>
Механическая очистка, 7 картриджей x 30"	TL2 (7x30")		<b>799,7</b>
<b>ATOLL</b>			
<b>1. Фильтр очистки воды In-Line</b>			
Фильтр механической очистки для холодной воды 5" 20 мк, металл кроншт. 1/2" внш.р. прозр. корпус	A-15SE		<b>26,4</b>
Фильтр механической очистки для горячей воды 10" 25 мк, крон. 1/2" внш.р.	A-11SE h		<b>106,7</b>
Фильтр механической очистки для холодной воды 10" 20 мк, металл кроншт. 1/2" внш.р. прозр. корпус	A-11SE		<b>29,7</b>
Фильтр механической очистки для холодной воды 10" 20 мк, крон. 1/2" внш.р. прозр. корпус	A-11SE Lux		<b>50,6</b>
Фильтр для холодной воды для предотвращения образования накипи (гексаметофосфат), 10", крон., 3/4" внш.р. прозр. Корпус	A-11SE g		<b>59,4</b>
Фильтр для холодной воды для предотвращения образования накипи (гексаметофосфат), 10", крон., 3/4" внш.р. прозр. Корпус	A-11SE g Lux		<b>79,2</b>
Фильтр механической очистки для холодной воды 20" 20 мк, крон. 1/2" внш.р.	A-12SE		<b>70,4</b>
Фильтр обесхлоривания для холодной воды 20", кроншт, 1/2" внш.р.	A-12SE k		<b>106,7</b>
Фильтр для холодной воды 20", кроншт, 1/2" внш.р. (без сменного элемента)	A-12SE e		<b>58,3</b>
Фильтр механической очистки для холодной воды Big Blue 10" 20 мк, крон. 1" внш.р.	A-11BE		<b>121,0</b>
Фильтр обесхлоривания для холодной воды Big Blue 10" 20 мк, кроншт, 1" внш.р.	A-11BE k		<b>152,9</b>
Фильтр для холодной воды 1xBig Blue 10" (без сменного элемента), крон. 1" внш.р.	A-11BE e		<b>95,7</b>
Фильтр механической очистки для холодной воды Big Blue 20" 20 мк, крон. 1" внш.р.	A-12BE		<b>160,6</b>
Фильтр для обесхлоривания холодной воды Big Blue 20", крон., 1" внш.р.	A-12BE k		<b>224,4</b>
Фильтр одноступенчатый для холодной воды (без сменных элементов) Big Blue 20", крон. 1" внш.р.	A-12BE e		<b>112,2</b>
Фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды 10" 10 мк, крон. 1/2" внш.р.	A-21SE		<b>92,4</b>
Фильтр механической очистки + обесхлоривание и умягчение (гексаметофосфат) для холодной воды 10" 10 мк, крон. 1/2" внш.р.	A-21SE g		<b>106,7</b>
Фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды Big Blue 10" 20 мк, крон. 1" внш.р.	A-21BE k		<b>243,1</b>
Фильтр двухступенчатый для холодной воды 2xBig Blue 10" (без сменных элементов), крон. 1" внш.р.	A-21BE e		<b>166,1</b>
Фильтр двухступенчатый для холодной воды 2xBig Blue 20" (без сменных элементов), крон. 1" внш.р.	A-22BE e		<b>199,1</b>
Фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды Big Blue 20" 20 мк, крон. 1" внш.р.	A-22BE k		<b>359,7</b>
Фильтр механической очистки + обесхлоривание для холодной воды Big Blue 20", крон. 1" внш.р.	A-22BE i		<b>398,2</b>
Фильтр механической очистки + умягчение (смола) для холодной воды Big Blue 20", крон. 1" внш.р.	A-22BE r		<b>330,0</b>

Фильтр трёхступенчатый для холодной воды 3xBig Blue 20" (без сменных элементов), крон. 1" внш.р.	A-32BE e	312,4
Фильтр механической очистки + обесжелезивание + угольный постфильтр для холодной воды Big Blue 20", крон. 1" внш.р.	A-32BE ik	620,4
Фильтр механической очистки + обесжелезивание + умягчение (смола) для холодной воды 3xBig Blue 20", крон., 1" внш.р.	A-32BE ir	591,8
Фильтр механической очистки для горячей воды Red Hot 10" 20 мк, крон. 1" внш.р.	A-11BE h	192,5
Фильтр механической очистки для горячей воды Red Hot 20" 20 мк, крон. 1" внш.р.	A-12BE h	238,7
Фильтр обесхлоривания для горячей воды Red Hot 10" 20 мк, кроншт, 1" внш.р.	A-11BE hk	316,8
Фильтр обесхлоривания для горячей воды Red Hot 20" 20 мк, кроншт, 1" внш.р.	A-12BE hk	316,8
Фильтр одноступенчатый для горячей воды (без сменных элементов) Red Hot 10", крон. 1" внш.р.	A-11BE he	181,5
Фильтр одноступенчатый для горячей воды (без сменных элементов) Red Hot 20", крон. 1" внш.р.	A-12BE he	222,2

## 2. Фильтры очистки воды питьевые

Фильтр двухступенчатый под кухонную мойку с краном	A-211E Lux	82,5
Фильтр двухступенчатый с умягчением (гексаметафосфат) под кухонную мойку с краном	A-211E g Lux	101,2
Фильтр трёхступенчатый под кухонную мойку с краном	A-310E Lux	99,0
Фильтр трёхступенчатый с умягчением (смола) под кухонную мойку с краном	A-310Ecr Lux	117,7
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, гас-10, ерм-10) под кухонную мойку с краном	A-313E Lux	113,3
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, гас-10, cbr2-10) под кухонную мойку с краном	A-313E r Lux	127,6
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, tsgac-10, ерм-10) под кухонную мойку с краном	A-313E g Lux	132,0
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, tsgac-10, cbr2-10) под кухонную мойку с краном	A-313E gr Lux	146,3
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, гас-10, ерм-10, sc1/2) под кухонную мойку с краном и у/ф лампой	A-313E u Lux	319,0
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, гас-10, cbr2-10, sc1/2) под кухонную мойку с краном и у/ф лампой	A-313E ru Lux	332,2
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, tsgac-10, ерм-10, sc1/2) под кухонную мойку с краном и у/ф лампой	A-313E gu Lux	337,7
Фильтр трёхступенчатый (картриджи р-5, tsgac-10, cbr2-10, sc1/2) под кухонную мойку с краном и у/ф лампой	A-313E gru Lux	350,9

## 3. Системы очистки воды обратнoсмотические

Система обратного осмоса, 4 ступени очистки, 170 л/сутки (США)	A-445	300,3
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, 230 л/сутки (США)	A-560	353,1
Система обратного осмоса, 4 ступени очистки, 230 л/сутки (Россия) *	A-460E Lux	246,4
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, 230 л/сутки (Россия)	A-560E Lux	268,4
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, 290 л/сутки (Россия) *	A-575E Lux	333,3
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, насос повышения давления, 230 л/сутки (Россия)	A-560E cp Lux	411,4
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки, насос повышения давления, 290 л/сутки (Россия)	A-575E cp Lux	522,5
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки с минерализатором, 230 л/сутки (Россия) *	A-560E m Lux	333,3
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки с минерализатором, 280 л/сутки (Россия) *	A-575E m Lux	379,5
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки со встроенным баком и индикатором качества воды, 280 л/сутки (Россия) *	A-575E CMB-R3	653,4
Система обратного осмоса, 5 ступеней очистки со встроенным баком, насосом повышения давления и индикатором качества воды, 280 л/сутки (Россия) *	A-575Ep CMB-R3p	789,8
Прямоточная (без накопительного бака) система обратного осмоса, с насосом повышения давления, 2л/мин	A-3300Ep (CMU-DMD)	1441,0

	Коммерческая система обратного осмоса, 5 ступеней очистки , с насосом повышения давления (Россия)	A-5400Ep	1071,4
<b>4. Наборы картриджей к продукции atoll</b>			
	Набор №101 для А-445, А-460Е (р-5, гас-10, Filmtec 1812-50, МА-СВА 10S)	Набор №101	94,6
	Набор №102 для А-560, А-560Е, А-560ЕСр (р-5, гас-10, р-1, Filmtec 1812-50, МА-СВА 10S)	Набор №102	100,1
	Набор №103 для А-575, А-575Е, А-575ЕСр (р-5, гас-10, р-1, Filmtec 1812-75, МА-СВА 10S)	Набор №103	105,6
	Для систем обратного осмоса Atoll моделей А-575Е (СМВ-R3)	Набор №104	124,3
	Для систем обратного осмоса Atoll модель А-3300Ep (СМУ-DMD)	Набор №105	507,1
	Набор №201. Префильтры А-460Е/А-445 (р-5, гас-10)	Набор №201	23,1
	Набор №202. Префильтры А-560Е/А-560/А-575Е (р-5, гас-10, р-1)	Набор №202	27,5
	Набор №203. Префильтры А-560Е/А-560/А-575Е с ЕРМ-10 (р-5, гас-10, ерм-10)	Набор №203	36,3
	Набор №204. Префильтры А-575Е СМВ R-3	Набор №204	44,0
	Набор №205. Префильтры А-3300Ep (СМУ-DMD)	Набор №205	70,4
	Набор №301. Префильтры А-310Е, А-310ЕСр (р-5, гас-10, постфильтр ma-cba10s)	Набор №301	40,7
	Набор №302. Префильтры А-211Е, А-211Еg (р-5, гас-10)	Набор №302	23,1
	Набор №303. Префильтры А-313Е (р-5, гас-10, ерм-10)	Набор №303	36,3
	Набор №304. Префильтры А-313Еg (р-5, tsgac-10, ерм-10)	Набор №304	50,6
	Набор №305. Префильтры А-313Еr (р-5, гас-10, cbr2-10)	Набор №305	47,3
	Набор №306. Префильтры А-313Еgr (р-5, tsgac-10, cbr2-10)	Набор №306	62,7
	Набор №307. Префильтры А-11SE, А-11SE Lux (мп-5, мп-5, мп-5)	Набор №307	14,3
<b>5. Клапан защиты</b>			
	Клапан защиты от протечек	Leak stop	15,6
<b>6. Картридж atoll</b>			
	Прессованный гранулированный активированный уголь, 10мк, 10"	atoll ЕРМ-10	7,8
АТЕСРТ 016	Механической очистки Slim 10" 10 мк, нитяной	См.элемент МП-5	3,8
	Механической очистки Slim 5" 20 мк, полипропилен	См.элемент МП-20В 05	2,8
	Механической очистки Slim 10" 5 мк (1 мк, 10мк, 20 мк), полипропилен	См.элемент МП-5В (1В, 10В, 20В)	2,8
	Механической очистки Slim 20" 5 мк (1 мк, 10мк, 20 мк), полипропилен	См.элемент МП-5В-20 (1В-20, 10В-20, 20В-20)	5,6
	Механической очистки Slim 30" 5 мк (1 мк, 10мк, 20 мк), полипропилен	См.элемент МП-5В-30 (1В-30, 10В-30, 20В-30)	8,2
	Механической очистки Slim 40" 5 мк (1 мк, 10мк, 20 мк), полипропилен	См.элемент МП-5В-40 (1В-40, 10В-40, 20В-40)	10,8
	Механической очистки Slim 10" 5 мк (1 мк, 10 мк, 20 мк), для горячей воды (до	См.элемент МП-5ВГ (1ВГ, 10ВГ, 20ВГ)	3,3
	Механической очистки Slim 20" 5 мк (1 мк, 10 мк, 20 мк), для горячей воды (до	См.элемент МП-5ВГ-20 (1ВГ-20, 10ВГ-20, 20ВГ-20)	6,0
	Картридж Harmsco 10", тонкой механической очистки 0.35 мкм	МА-SED035	27,6
	Размера Big Blue механической очистки 5 мкм 10"	МП-5В ВВ	13,2
	Размера Big Blue механической очистки 20 мкм 10"	МП-20В ВВ	13,2
	Размера Big Blue механической очистки 50 мкм 10"	МП-50В ВВ	13,2
	Размера Big Blue механической очистки 5 мкм 20"	МП-5В ВВ20	21,6
	Размера Big Blue механической очистки 20 мкм 20"	МП-20В ВВ20	21,6
	Размера Big Blue механической очистки 50 мкм 20"	МП-50В ВВ20	21,6
	С активированным алюминием ( удаляет фтор, мышьяк,селен ) Slim	МА-ААС10	50,4
	С нитратной смолой ( удаляет нитраты, нитриты, сульфаты ) Slim	МА-NRC10	76,8
<b>7. Картридж atoll in-line (быстроразъемные)</b>			
	Постфильтр с активированным углём, 10"х2" с фитингами быстроразъёмного подсоединения (для atoll-E)	постфильтр atoll СК-2586С	9,5
	Постфильтр с активированным углём, 6" с фитингами быстроразъёмного подсоединения	СВА-006 w/o J/GUEST	19,2
	Постфильтр с активированным углём, 10"х2" с фитингами быстроразъёмного подсоединения (для А-445, А-560)	МА-СВА10S	21,6
	Постфильтр с кальцитом	МА-CAL 10	36,0

	Постфильтр с активированным углём, 12" с фитингами быстроразъёмного подсоединения	FI-CBA012J (K5633JJ) GAC JG1/4" прям	34,8
	Префильтр 12" с фитингами, повернутыми под 90 град	FI-SED012S (K5605SS)90 гр JG 1/4"	37,2
	Префильтр 12" без фитингов	FI-SED012S (K5605BB) резьба	30,0
	Префильтр 12" с фитингами	FI-SED012J (K5605JJ) 5 мк JG 1/4" прямой	36,0
ATECRT 023	Префильтр atoll для A-575E CMB R-3, 1 мкм	atoll МК-5633С (1мкм)	9,9
ATECRT 012	Префильтр atoll для A-575E CMB R-3, 5 мкм	atoll МК-5633С (5мкм)	9,9
ATECRT 013	Постфильтр с активированным углём, 10"х2 1/2" с фитингами быстроразъёмного подсоединения	atoll-CK5633С	10,5
	Постфильтр с ионообменной смолой, 10"х2 1/2" с фитингами быстроразъёмного подсоединения	atoll-PK5633С	15,6

## 8. Мембраны

	Тонкопленочная мембрана на 40-75 гал./день TGI (для А-445)	МА-TFF 45/75	57,6
	Тонкопленочная мембрана на 40-75 гал./день Filmtec (для А-445)	ММ-TW30-1812-36	57,6
	Тонкопленочная мембрана на 60-105 гал./день TGI (для А-460, А-560)	МА-TFF 60/105	58,8
	Тонкопленочная мембрана на 60-105 гал./день Filmtec (для А-460, А-560)	ММ-TW30-1812-50	58,8
	Тонкопленочная мембрана на 75-130 гал./день Filmtec (для А-575)	ММ-TW30-1812-75	64,8
	Тонкопленочная мембрана на 90-160 гал./день Filmtec (для А-3300)	ММ-TW30-1812-100	159,6
	Тонкопленочная мембрана на 60-105 гал./день Aspring (для А-460, А-560)	А-M1812-50 Aspring	49,2

## 9. Корпуса

	Колба белая 1/4" #10" (для ATOLL-E)	А-UF1014WW	13,0
	Колба прозрачная 1/4" #10" (для ATOLL-E)	А-UF1014CW	15,6
	Колба белая 1/4"#10" (для А-445, А-560)	FH-UF1014WW	16,9
	Колба прозрачная 1/4"#10" (для А-445, А-560)	FH-UF1014CW	33,8
	Колба прозрачная 1/2"#10" (для А-11SE)	А-UF1012CW	15,6
	Крышка к колбе А-11SE	Крышка к А-UF1012	7,8
	Крышка к колбе А-560E	Крышка к А-UF1014	5,2
	Корпус мембраны ATOLL-E	А-200WLE	11,7
	Прокладка корпуса мембраны	МН-ORING	2,6
	Ключ для колб atoll-E	PC0010	2,6
	Ключ для корпуса мембраны	МН-WWF Wrench	9,1
	Колба из нерж.стали с латунным корпусом (без картриджа и переходников)	HSS-1(RFH без переходников)	300,3
	Прокладка к RFH-1	Прокладка к HSS-1 (RFH)	28,6

## 10. Детали и запасные части

	Мембранный бак 2,2 галлона Бак для CMB-R3	А-002Е	79,3
	Мембранный бак 19 л. металл, (12.6 л. / 2.8 бар)	ТК-AM005	109,2
	Мембранный бак 15.1 л. металл, (9.8 л. / 2.8 бар)	А-004Е танк	75,4
	Мембранный бак 53.0 л. металл, (34.0 л. / 2.8 бар)	ТК-AM014	386,1
	Мембранный бак 128.7 л. металл, (69.0 л. / 2.8 бар)	ТК-AM034	811,2
	Мембранный бак 166.5 л. металл, (91.0 л. / 2.8 бар)	ТК-AM044	1557,4
	Мембранный бак 31 л металл, (21 л/2.8 бар), присоединение 1", кран на бак выход Ясо	А-011Е	175,5
	Мембранный бак 113 л металл, (66 л/2.8 бар), присоединение 1", кран на бак выход Ясо	А-020Е	288,6
	Кран на мембранный бак	VV-BLP014 WJG	11,7
	Кран на мембранный бак	А-BLP014 (А-CV1244)	6,5
	Кран питьевой с фитингом белый с клавишей (двойной изгиб)	А-7202 белый	33,8
	Кран питьевой с фитингом золотой с клавишей (двойной изгиб)	А-7202 золото	37,7
	Кран питьевой с фитингом черный с клавишей (двойной изгиб)	А-7202 черный	33,8
	Кран питьевой с фитингом хромированный с клавишей (закруглен)	А-7232	24,7
	Кран питьевой с фитингом хромированный с шаровым механизмом	А-7262	53,3
	Кран питьевой хромированный, керамический, вентиль - барашек	А-7372	22,1
	Кран питьевой хромированный, керамический, вентиль - рычаг	А-7382	33,8
	Кран питьевой хромированный, керамический, люкс, цвет Satin Nickel, вентиль - рычаг	А-888-ST	96,2
	Кран питьевой хромированный, керамический, люкс, цвет Nickel Brush, вентиль - рычаг	А-888-NP	96,2

Кран питьевой хромированный, керамический, люкс, цвет Antique Wine, вентиль - рычаг	A-888-AW	96,2
Кран питьевой хромированный, керамический, люкс, цвет Antique Brass, вентиль - рычаг	A-888-AB	96,2
Кран питьевой хромированный, керамический, люкс, цвет Bright Golden, вентиль - рычаг	A-888-BG	96,2
Кран питьевой хромированный, керамический, люкс, цвет Oil Rubbed Bronze, вентиль - рычаг	A-888-ORB	96,2
Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из фильтра), керамический, один рычаг	A-0112-CP	384,8
Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из фильтра), керамический, два рычага	A-0212-CP	312,0
Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из фильтра), керамический, два рычага, скругленных	A-0312-CP	248,3
Кран питьевой комбинированный (водопроводная вода и вода из фильтра), керамический, два рычага, расположенных перпендикулярно	A-0412-CP	257,4
Ключ для питьевых кранов	Faucet Wrench	
Трубка 1/4" белая, жёлтая, синяя, красная, чёрная	Трубка 1/4" (1 м)	1,3
Трубка 3/8" белая	Трубка 3/8"	1,3
Трубкарез	Tube cutter	14,3
TDS метр 0-999	TDS 999	63,7
TDS метр 0-2999	A-TDS8103 / 8104	70,2
Электролизер (прибор для демонстрации работы обратного осмоса)	A-P8111 El.Precipitator	54,6
Дренажный хомут для A-445, A-560	VV-DSP014	6,5
Дренажный хомут	A-DSP014 (A-CU114B)	2,6
Отсечной клапан четырёхвыводной	A-ASV4000 (A-CV0201)	11,7
Ограничитель потока встраиваемый 300/ 420 /550 MKL	A-DR300 /420 /550	6,5
Ограничитель потока с быстроразъёмными соединениями 1/4" (150ML/200ML/	FR-DR150...500 W/JG	14,3
Обратный клапан прямой 1/4ц x 1/4ц	A-CV3344	7,8
Обратный клапан угловой 1/8"рн x 1/4ц	A-CV3142	5,2
Кран 2 x быстроразъёмные соединения 1/4"	A-BSP014 (A-CV1344)	6,5
Помпа Aquatech	Помпа CD-68	230,1
Трансформатор Aquatech	TAS234	41,6
Выключатель помпы Aquatech	TSO shut-off	31,2
Помпа для повышения давления в устройствах обратного осмоса	CD-8800	296,4
Трансформатор	T8800 Transformator	65,0
Насос повышения давления для обратноосмотических систем 50GPD с быстроразъёмными соединениями	UP7000 /24V (A-V6005-E)	110,5
Насос повышения давления для обратноосмотических систем 75GPD с быстроразъёмными соединениями	UP7000 /36V (A-V6010-E)	157,3
Насос повышения давления для обратноосмотических систем (без трансформатора)	UP7000	93,6
Трансформатор 24V/220V	A-P1222E trans	18,2
Автоматический выключатель насоса (датчик сухого хода), для подключения насоса	A-CV6231B	5,2
Автоматический выключатель насоса повышения давления	A-CV6201BE shut-off	9,1
Кран металл. 1/4" н.р. - 1.4" быстроразъёмное соединение	A-BBV0404	5,2
Переходник прямой 1/4"PB - 1/4"Ц металл	A-BMC0404	5,2
Тройник 1/4ц x 1/4ц x 1/4ц	A-UT0404	2,6
Тройник 1/4ц x 1/4ц x 1/4т	A-MRT0404	2,6
Втулка для фиксации трубки 1/4" в соединении типа JFT	TB-INN014	1,3
Кольцо для фиксации трубки 1/4" в соединении типа JFT	TB-SLD014	1,3
Соединитель межколбовый 1/4" x 1/4" (NPT)	TB(A)-HNP014	1,3
Соединитель межколбовый 1/2" x 1/2" (NPT)	TB-HNP012	1,3
Затычка быстроразъёмного соединения	A-AP0004	1,3
Цанга быстроразъёмного соединения	A-C0004	1,3
Уголок 1/4 ц x 1/4 т	A-SE0404	2,6
Переходник прямой 1/4 рн x 1/4 ц	A-MC0404	2,6
Переходник угловой 1/4 рн x 1/4 ц	A-ME0404	2,6
блокирующая клипса	A-LC0004	1,3

#### АТОЛЛ коммерческий и промышленный

<b>2.Фильтры-обезжелезователи с механическим и электронным управлением по времени АТОЛЛ ( без наполнителя).</b>		
Фильтр-обезжелезователь диаметром 12" с упр. клапаном 1" (производительность 1200 л/сут)	RFI-1215TSE	1087,9
Фильтр-обезжелезователь диаметром 13" с упр. клапаном 1" (производительность 1500 л/сут)	RFI-1315TSE	1260,6
Фильтр-обезжелезователь диаметром 14" с упр. клапаном 1" (производительность 1800 л/сут)	RFI-1415TSE	1524,6
Фильтр-обезжелезователь диаметром 16" с упр. клапаном 1" (производительность 2400 л/сут)	RFI-1615TSE	1584,0

<b>3. Фильтры с механическим управлением по времени АТОЛЛ (без наполнителя).</b>			
Фильтр многоцелевой диаметром 10" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 2.5 м3/ч)	RFM-1010 Manual к		<b>671,0</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 12" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 3.6 м3/ч)	RFM-1210 Manual к		<b>770,0</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 13" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 4.3 м3/ч)	RFM-1310 Manual к		<b>808,5</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 14" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 5.0 м3/ч)	RFM-1410 Manual к		<b>986,7</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 16" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 5.0 м3/ч)	RFM-1610 Manual к		<b>1087,9</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 10" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 2.5 м3/ч)	RFM-1011 Manual к		<b>507,1</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 12" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 3.6 м3/ч)	RFM-1211 Manual к		<b>661,1</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 13" с ручным упр. клапаном 1" (производительность до 4.3 м3/ч)	RFM-1311 Manual к		<b>643,5</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 16" с ручным упр. клапаном 1.5" (производительность до 7.0 м3/ч)	RFM-1620 Manual к		<b>1588,4</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 21" с ручным упр. клапаном 1.5" (производительность до 9.0 м3/ч)	RFM-2120 Manual к		<b>2163,7</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 10" с упр. клапаном 1" (производительность до 2.5 м3/ч)	RFM-1010T к		<b>1062,6</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 12" с упр. клапаном 1" (производительность до 3.6 м3/ч)	RFM-1210T к		<b>1163,8</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 13" с упр. клапаном 1" (производительность до 4.3 м3/ч)	RFM-1310T к		<b>1199,0</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 14" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.0 м3/ч)	RFM-1410T к		<b>1378,3</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 16" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.4 м3/ч)	RFM-1610T к		<b>1478,4</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 18" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.4 м3/ч)	RFM-1810T к		<b>1817,2</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 21" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.4 м3/ч)	RFM-2110T к		<b>2053,7</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 14" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 5.0 м3/ч)	RFM-1420T к		<b>1857,9</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 16" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 6.9 м3/ч)	RFM-1620T к		<b>1904,1</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 21" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 10.0 м3/ч)	RFM-2120T к		<b>2509,1</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 24" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 13.6 м3/ч)	RFM-2420T к		<b>3344,0</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 21" с упр. клапаном 2" (производительность до 10.0 м3/ч)	RFM-2140T к		<b>4244,9</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 24" с упр. клапаном 2" (производительность до 13.6 м3/ч)	RFM-2440T к		<b>5079,8</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 30" с упр. клапаном 2" (производительность до 22.7 м3/ч)	RFM-3040T к		<b>6488,9</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 36" с упр. клапаном 2" (производительность до 22.7 м3/ч)	RFM-3640T к		<b>7190,7</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 42" с упр. клапаном 2" (производительность до 22.7 м3/ч)	RFM-4240T к		<b>9718,5</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 48" с упр. клапаном 2" (производительность до 22.7 м3/ч)	RFM-4840T к		<b>10519,3</b>

<b>4. Фильтры с электронным управлением по времени АТОЛЛ (без наполнителя).</b>			
Фильтр многоцелевой диаметром 10" с упр. клапаном 1" (производительность до 2.5 м3/ч)	RFM-1010TSE к		<b>1196,8</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 12" с упр. клапаном 1" (производительность до 3.6 м3/ч)	RFM-1210TSE к		<b>1294,7</b>
Фильтр многоцелевой диаметром 12" с упр. клапаном 1" (производительность до 3.6 м3/ч)	RFM-1215TSE к		<b>806,3</b>

Фильтр многоцелевой диаметром 13" с упр. клапаном 1" (производительность до 4.3 м3/ч)	RFM-1310TSE к	1333,2
Фильтр многоцелевой диаметром 13" с упр. клапаном 1" (производительность до 4.3 м3/ч)	RFM-1315TSE к	847,0
Фильтр многоцелевой диаметром 14" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.0 м3/ч)	RFM-1410TSE к	1512,5
Фильтр многоцелевой диаметром 14" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.0 м3/ч)	RFM-1415TSE к	1063,7
Фильтр многоцелевой диаметром 16" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.4 м3/ч)	RFM-1610TSE к	1612,6
Фильтр многоцелевой диаметром 16" с упр. клапаном 1" (производительность до 5.4 м3/ч)	RFM-1615TSE к	1169,3
Фильтр многоцелевой диаметром 14" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 5.0 м3/ч)	RFM-1420TSE к	2042,7
Фильтр многоцелевой диаметром 16" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 6.9 м3/ч)	RFM-1620TSE к	2088,9
Фильтр многоцелевой диаметром 21" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 10.0 м3/ч)	RFM-2120TSE к	2999,7
Фильтр многоцелевой диаметром 24" с упр. клапаном 1.5" (производительность до 13.6 м3/ч)	RFM-2420TSE к	3460,6
Фильтр многоцелевой диаметром 21" с упр. клапаном 2" (производительность до 10.0 м3/ч)	RFM-2140TET к	4837,8
Фильтр многоцелевой диаметром 24" с упр. клапаном 2" (производительность до 13.6 м3/ч)	RFM-2440TET к	5673,8
Фильтр многоцелевой диаметром 30" с упр. клапаном 2" (производительность до 22.7 м3/ч)	RFM-3040TET к	7022,4
Фильтр многоцелевой диаметром 36" с упр. клапаном 2" (производительность до 31.8 м3/ч)	RFM-3640TET к	7784,7
Фильтр многоцелевой диаметром 42" с упр. клапаном 2" (производительность до 35.0 м3/ч)	RFM-4240TET к	10311,4
Фильтр многоцелевой диаметром 48" с упр. клапаном 2" (производительность до 22.7 м3/ч)	RFM-4840TET к	11113,3
<b>5. Умягчители с управлением по времени (один клапан) АТОЛЛ. (Без наполнителя)</b>		
Умягчитель с минеральным танком диаметром 10" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 2.3 м3/ч)	RFS-1015/35TSE	843,7
Умягчитель с минеральным танком диаметром 12" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 2.5 м3/ч)	RFS-1215/56TSE	948,2
Умягчитель с минеральным танком диаметром 13" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 2.7 м3/ч)	RFS-1315/60TSE	988,9
Умягчитель с минеральным танком диаметром 14" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3 м3/ч)	RFS-1415/84TSE	1202,3
Умягчитель с минеральным танком диаметром 16" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3.5 м3/ч)	RFS-1615/112TSE	1251,8
Умягчитель с минеральным танком диаметром 18" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3.5 м3/ч)	RFS-1815/140TSE	1767,7
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 4.5 м3/ч)	RFS-2115/168TSE	2060,3
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 5.5 м3/ч)	RFS-2415/280TSE	2997,5
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 4.5 м3/ч)	RFS-2110/168T	2368,3
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 4.5 м3/ч)	RFS-2110/168TSE	2465,1
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 5.5 м3/ч)	RFS-2410/280T	3203,2
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 5.5 м3/ч)	RFS-2410/280TSE	3301,1
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 7 м3/ч)	RFS-2120/168T	2978,8
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 7 м3/ч)	RFS-2120/168TSE	2999,7
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 9 м3/ч)	RFS-2420/280T	3808,2

Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 9 м3/ч )	RFS-2420/280TSE	<b>3828,0</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 30" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 10 м3/ч )	RFS-3020/420T	<b>6106,1</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 30" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 10 м3/ч )	RFS-3020/420TSE	<b>6127,0</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 30" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 18 м3/ч )	RFS-3040/280T	<b>7592,2</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 30" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 18 м3/ч )	RFS-3040/420TET	<b>8015,7</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 36" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 20 м3/ч )	RFS-3640/560T	<b>8105,9</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 36" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 20 м3/ч )	RFS-3640/560TET	<b>8528,3</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 42" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 22 м3/ч )	RFS-4240/560T	<b>10534,7</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 42" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 22 м3/ч )	RFS-4240/560TET	<b>10958,2</b>
<b>6. Умягчители с электронным управлением по расходу (один клапан) АТОЛЛ.( Без наполнителя)</b>		
Умягчитель с минеральным танком диаметром 10" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 2.3 м3/ч )	RFS-1015/35MSE	<b>931,7</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 12" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 2.5 м3/ч )	RFS-1215/56MSE	<b>1036,2</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 13" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 2.7 м3/ч )	RFS-1315/60MSE	<b>1075,8</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 14" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3 м3/ч )	RFS-1415/84MSE	<b>1289,2</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 16" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3 м3/ч )	RFS-1615/112MSE	<b>1338,7</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 18" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3.5 м3/ч )	RFS-1815/140MSE	<b>1854,6</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 4.5 м3/ч )	RFS-2115/168MSE	<b>2147,2</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 5.5 м3/ч )	RFS-2415/280MSE	<b>3085,5</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 4.5 м3/ч )	RFS-2110/168MSE	<b>3397,9</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 5.5 м3/ч )	RFS-2410/280MSE	<b>4210,8</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 7 м3/ч )	RFS-2120/168MSE	<b>4084,3</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 9 м3/ч )	RFS-2420/280MSE	<b>4901,6</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 30" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 10 м3/ч )	RFS-3020/420MSE	<b>7199,5</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 30" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 18 м3/ч )	RFS-3040/420MET	<b>9149,8</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 36" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 20 м3/ч )	RFS-3640/560MET	<b>9662,4</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 42" и с упр. клапаном 2" (номин.произв-ть до 22 м3/ч )	RFS-4240/560MET	<b>12092,3</b>
<b>7. Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - два клапана) АТОЛЛ. (Без наполнителя)</b>		
Умягчитель с минеральными танками диаметром 24" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 15 м3/ч )	RFS-2430/560VIP-ALT2	<b>10255,3</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 30" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 17 м3/ч )	RFS-3030/840VIP-ALT2	<b>14120,7</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 36" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 20 м3/ч )	RFS-3630/1120VIP-ALT2	<b>15187,7</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 42" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 24 м3/ч )	RFS-4230/1700VIP-ALT2	<b>23700,6</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 48" и с упр. клапанами 3" (номин.произв-ть до 52 м3/ч )	RFS-4850/2300VIP-ALT2	<b>35478,3</b>
<b>8. Умягчитель с электронным управлением по расходу (два параллельных клапана) АТОЛЛ. (Без наполнителя)</b>		<b>0,0</b>

Умягчитель с минеральными танками диаметром 24" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 30 м3/ч )	RFS-2430/560VIP-PAR2	<b>11408,1</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 30" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 35 м3/ч )	RFS-3030/840VIP-PAR2	<b>16134,8</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 36" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 40 м3/ч )	RFS-3630/1120VIP-PAR2	<b>17135,8</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 42" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 44 м3/ч )	RFS-4240/1700VIP-PAR2	<b>27453,8</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 48" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 44 м3/ч )	RFS-4840/2300VIP-PAR2	<b>29256,7</b>

**9. Умягчитель с электронным управлением по расходу (три параллельных клапана) АТОЛЛ. (Без наполнителя)**

Умягчитель с минеральными танками диаметром 36" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 60 м3/ч )	RFS-3630/1700VIP-PAR3	<b>25842,3</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 42" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 66 м3/ч )	RFS-4240/2600VIP-PAR3	<b>34712,7</b>
Умягчитель с минеральными танками диаметром 48" и с упр. клапанами 2" (номин.произв-ть до 66 м3/ч )	RFS-4840/3500VIP-PAR3	<b>38951,0</b>

**10. Умягчитель с электронным управлением по расходу (переменное - двойной клапан) АТОЛЛ. (Без наполнителя)**

Умягчитель с минеральным танком диаметром 8" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 2.5 м3/ч )	RFS-861/35SE-ALT1	<b>1613,7</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 12" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3 м3/ч )	RFS-1061/50SE-ALT1	<b>1665,4</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 12" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3.6 м3/ч )	RFS-1261/85SE-ALT1	<b>1862,3</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 12" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 3.6 м3/ч )	RFS-1260/112SE-ALT1	<b>2167,0</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 13" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 4.0 м3/ч )	RFS-1360/120SE-ALT1	<b>2241,8</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 14" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 4.8 м3/ч )	RFS-1460/168SE-ALT1	<b>2600,4</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 16" и с упр. клапаном 1" (номин.произв-ть до 5 м3/ч )	RFS-1660/224SE-ALT1	<b>2693,9</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 14" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 5.4 м3/ч )	RFS-1470/168SE-ALT1	<b>5248,1</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 16" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 7.3 м3/ч )	RFS-1670/224SE-ALT1	<b>5340,5</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 18" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 8 м3/ч )	RFS-1870/252SE-ALT1	<b>6274,4</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 21" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 8.5 м3/ч )	RFS-2170/336SE-ALT1	<b>6747,4</b>
Умягчитель с минеральным танком диаметром 24" и с упр. клапаном 1.5" (номин.произв-ть до 10.2 м3/ч )	RFS-2470/560SE-ALT1	<b>8405,1</b>

**TELEDYNE WATERPIK**

**1. Фильтры на кран**

Насадка на кран, белая	F-6E	<b>22,0</b>
Насадка на кран, полухром	F-2CE	<b>30,8</b>
Насадка на кран, хром	F-3CE	<b>35,2</b>

**2. Картриджи и запчасти**

Сменный картридж для фильтров на кран	R2CB	<b>5,0</b>
Сменный картридж для фильтров на кран	R5E	<b>17,6</b>

1 у.е.=1USD по курсу ЦБ на день выставления счета+3%

Счет действителен в течение трех дней с момента выставления.